



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"
I.T.I.S. "G. GALILEI"

Municipio I – Ambito Territoriale I
Via Conte Verde 51, 00185 ROMA - ☎0677071943 / 📠 0677071947
✉ rmtf090003@istruzione.it - sito web: www.galileiroma.edu.it
C.M. RMTF090003 - C.F. 80122150586 - C.C.P. 59189001

Circolare n. 89

Ai direttori di laboratorio

Oggetto: procedura igienizzazione laboratori

I direttori di laboratorio, in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza, sono tenuti a trasmettere alla D.S. la procedura che gli studenti devono seguire per il corretto utilizzo dei laboratori durante le esercitazioni, in particolare la procedura di igienizzazione e manutenzione della strumentazione utilizzata.

Inoltre si ricorda che le esercitazioni devono essere programmate e comunicate all'A.T. con una settimana di anticipo.

Per le norme previste dal Protocollo COVID-19 di Istituto si rimanda al seguente link:
http://www.itisgalilei.edu.it/it/?option=com_attachments&task=download&id=3259

Roma, 12 GENNAIO 2021



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giustini
Fotografia sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993